CHUGGINGTON

NHTSA
www.nhtsa.gov

Consejos sobre asientos de seguridad de niño para automóvil durante el primer año de su bebé

Instalación correcta en el automóvil

Para que un asiento de seguridad de niño en el automóvil cumpla con su función, es necesario contar con el asiento de seguridad correcto según la edad y el tamaño de su hijo. Los asientos de seguridad deben usarse correctamente y ajustarse para sujetar a su hijo en forma segura.

Tenga en cuenta a todo momento:

- Leer las instrucciones antes de instalar el asiento de seguridad de niño en el automóvil. Además, leer el manual del automóvil.
- Mantener a su bebé en un asiento de seguridad de niño que mira hacia atrás, en el asiento trasero, y nunca frente al sistema activo de bolsas de aire.
- Asegurarse de que el asiento de seguridad esté bien sujetado en el vehículo, usando para su instalación el cinturón de seguridad o el mecanismo sujetador del sistema de anclaje LATCH.
- Asegurarse de que el asiento de seguridad esté instalado en el ángulo de reclinación correcto.
- Colocar correctamente el arnés sobre su hijo. Las correas del arnés deben estar colocadas en forma plana y deben pasar por las ranuras ubicadas sobre los hombros de su hijo o por debajo de ellos.
- Abrochar el arnés y el sujetador de pecho, y ajustar. El arnés estará lo suficientemente ajustado cuando usted no pueda apretar ningún material extra en el hombro.
- Colocar el sujetador de pecho al nivel de la axila.



Child Car Safety

© Ludorum plc 2013

Para más consejos sobre seguridad, visitar
www.safercar.gov/protegidos

CHUGGINGTON

NHTSA
www.nhtsa.gov

Consejos sobre la elección de un asiento de seguridad para automóvil durante el primer año de su bebé

El lugar más seguro para su bebé es el asiento trasero, en un asiento de seguridad mirando hacia atrás. Los asientos de seguridad que miran hacia atrás le brindan protección extra a la cabeza, cuello y columna vertebral de su hijo.

Existen dos tipos de asientos que miran hacia atrás:

- Asientos "solo para infantes", exclusivo para bebés.
- Los asientos "convertibles" y "3-en-1" pueden invertirse de la posición mirando hacia atrás a la posición mirando hacia delante cuando el niño sea lo suficientemente grande de edad y de tamaño.

Tenga en cuenta a todo momento:

- Usar un asiento de seguridad que se adapte a su hijo.
- Seguir las instrucciones de los asientos de seguridad.
- Asegurarse de que su hijo esté correctamente sujetado al asiento de seguridad.
- Mantener a su hijo en un asiento de seguridad que mira hacia atrás el mayor tiempo posible, según las instrucciones del fabricante de asientos. Asegurarse de verificar los límites de altura y peso del asiento; estos límites se encuentran en las instrucciones y en las etiquetas colocadas en el asiento.
- Registrar su asiento de seguridad con el fabricante. Si se detecta que el asiento pudiera tener problema de seguridad o si fueran retirados del mercado, el fabricante del asiento le dará instrucciones.

Child Car Safety

© Ludorum plc 2013

Para más consejos sobre seguridad, visitar
www.safercar.gov/protegidos

CHUGGINGTON

NHTSA
www.nhtsa.gov

Consejos sobre asientos de seguridad para automóvil para niños de 1 a 3 años de edad

Los niños entre 1 y 3 años de edad deben permanecer en asientos de seguridad para automóvil que miran hacia atrás hasta que alcancen el máximo peso o altura permitidos por el fabricante del asiento. Una vez que a su hijo le quede chico el asiento, estará listo para viajar en un asiento con arnés que mira hacia delante.

Siempre tenga en cuenta:

- Leer las instrucciones antes de instalar el asiento de seguridad. Además, leer el manual del automóvil.
- Instalar el asiento de seguridad en el asiento trasero y nunca frente al sistema de activo de bolsas de aire.
- Asegurarse de que el asiento esté bien sujetado en el vehículo usando para su instalación el cinturón de seguridad o el mecanismo sujetador del sistema de anclaje LATCH.
- Para los asientos de automóviles que miran hacia delante, conectar la correa sujetadora superior con el respaldo de su vehículo y ajustarlas.
- Colocar correctamente el arnés sobre su hijo.
  - Para los asientos de seguridad que miran hacia atrás, las correas del arnés deben estar colocadas en forma plana y deben pasar por las ranuras ubicadas sobre los hombros de su hijo o por debajo de ellos.
  - Para los asientos de seguridad que miran hacia delante, las correas del arnés deben estar colocadas en forma plana y deben pasar por las ranuras ubicadas sobre los hombros de su hijo o por encima de ellos.
- Abrochar el arnés, y el sujetador del pecho, y ajustar. El arnés estará lo suficientemente ajustado cuando usted no pueda apretar ningún material extra en el hombro.
- Colocar el sujetador del pecho al nivel de la axila.



Obtener información automatizada sobre retiro del producto

Registre su asiento de seguridad con el fabricante. Si se detecta que el asiento tiene un posible problema de seguridad o si fue retirado del mercado, el fabricante del asiento le enviará instrucciones.

Child Car Safety

© Ludorum plc 2013

Para más consejos sobre seguridad, visitar www.safercar.gov/protegidos

CHUGGINGTON

NHTSA
www.nhtsa.gov

Consejos sobre asientos de seguridad para automóvil para niños de 4 a 7 años de edad

Los niños entre 4 y 7 años de edad deben viajar en un asiento de seguridad para automóvil con arnés que mire hacia delante. Una vez que los niños alcancen el límite de altura o peso permitido podrán utilizar un asiento elevado "Booster".

Asientos de seguridad que miran hacia delante

Siempre tenga en cuenta de:

- Leer las instrucciones antes de usar el asiento de seguridad. Además, leer el manual de su automóvil.
- Instalar el asiento de seguridad en el asiento trasero de su vehículo y nunca frente al sistema activo de bolsas de aire.
- Asegurarse de que el asiento esté bien sujetado en su vehículo, usando para su instalación el cinturón de seguridad y el mecanismo sujetador del sistema de anclaje LATCH.
- Colocar correctamente el arnés sobre su hijo. Las correas del arnés deben estar colocadas en forma plana y deben pasar por las ranuras ubicadas sobre los hombros de su hijo o por encima de ellos.
- Abrochar el arnés y el sujetador de pecho, y ajustar. El arnés estará lo suficientemente ajustado cuando usted no pueda apretar ningún material extra en el hombro.
- Colocar el sujetador de pecho al nivel de la axila.

Asientos elevados "Booster"

Siempre tenga en cuenta de:

- Leer las instrucciones antes de usar el asiento elevado. Además, leer el manual del automóvil.
- Colocar el asiento elevado sobre el asiento del vehículo, en el asiento trasero.
- Hacer que su hijo se siente en el asiento elevado y abróchele el cinturón de seguridad.
- Asegurarse de que el cinturón de seguridad sujete a su hijo correctamente.
- Ajustar el cinturón de regazo y hombro de manera de que encaje perfectamente sobre los muslos superiores del niño y no sobre el estómago. Ajustar la correa del hombro para que cruce sobre el pecho; no debe cruzarse por el cuello.



Obtenga información automatizada sobre retiro del producto

Registre su asiento de seguridad con el fabricante. Si se detecta que el asiento tiene un posible problema de seguridad o si fue retirado del mercado, el fabricante del asiento le enviará instrucciones.

Child Car Safety

© Ludorum plc 2013

Para más consejos sobre seguridad, visitar www.safercar.gov/protegidos